

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden


Specificaties Lekbakken - zonder pootjes

In vele situaties kan het koppelvloersysteem een praktische en, in verhouding met een traditioneel gemaakte vloestofdichte vloer, een goedkope oplossing zijn. Vloeren in bestaande ruimten, onder overkappingen of als laadvloer, kunnen door plaatsing en koppeling van losse elementen vloestofdicht worden gemaakt. Door gebruikmaking van speciale koppelstukken garanderen twee of meerdere vloerelementen een complete vloestofdichte vloer. Getoonde producten zijn toepasbaar binnen de PGS 15 regelgeving.

- Zulassung: Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. Bauregelliste A teil 1 Dibt, Berlin.
- Uitneembare, hoog belastbare verzinkte roostervloer.
- Lekbakken, roosters en oprijplaten van verzinkt staal (DIN 50976).
- Lekbakken en koppelprofielen gemaakt van 3 mm verzinkt staal uit staal S235JR.
- Met de Kruisverbinder (optioneel) zijn 4 lekbakken op het knooppunt te fixeren, eenvoudig met een inbus-bout.
- Orijplaten en hoeken uit glij-bestendige en verzinkte tranenplaat 5 mm S235JR.
- Orijplaten-en hoeken (optioneel) zijn met heftruck berijdbaar.
- Met de standaard meegeleverde verankeringsprofielen zijn de lekbakken veilig op de bodem te verankeren.
- Eenvoudige plaatsing/montage en altijd uitbreidbaar of aanpasbaar.

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Hiltra koppelvloer systeemoverzicht



Maatvoering Hiltra koppelvloer systeemoverzicht

Artikelnummer	999999995
Systeemonderdelen	7x vloerelement, 5x koppelstuk, 5x ooprijplaat



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Koppelvloerelement model FW 1~ (0,25 m2)



Maatvoering Koppelvloerelement model FW 1~ (0,25 m2)

Artikelnummer	8320
Afmeting LxBxH uitwendig	500 x 500 x 118 mm
Opvangcapaciteit	20 liter
Gewicht	ca. 20 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR



Hiltru Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltru.com
info@hiltru.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden


PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Koppelvloerelement model FW 2 ~ (0,5 m2)



Maatvoering Koppelvloerelement model FW 2 ~ (0,5 m2)

Artikelnummer	8319
Afmeting LxBxH uitwendig	1000 x 500 x 118 mm
Opvangcapaciteit	41 liter
Gewicht	ca. 36kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Koppelvloerelement model FW 3 ~ (1 m2)

Maatvoering Koppelvloerelement model FW 3 ~ (1 m2)

Artikelnummer	8303
Afmeting LxBxH uitwendig	1000 x 1000 x 118 mm
Opvangcapaciteit	83 liter
Gewicht	ca. 66 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Koppelvloerelement model FW 4 ~ (1,2 m2)



Maatvoering Koppelvloerelement model FW 4 ~ (1,2 m2)

Artikelnummer	8318
Afmeting LxBxH uitwendig	2500 x 500 x 118 mm
Opvangcapaciteit	104 liter
Gewicht	ca. 74 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Koppelvloerelement model FW 5 ~ (2,5 m2)



Maatvoering Koppelvloerelement model FW 5 ~ (2,5 m2)

Artikelnummer	8301
Afmeting LxBxH uitwendig	2500 x 1000 x 118 mm
Opvangcapaciteit	210 liter
Gewicht	ca. 138 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden


PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Koppelvloerelement model FW 6 ~ (1 m2)



Maatvoering Koppelvloerelement model FW 6 ~ (1 m2)

Artikelnummer	8313
Afmeting LxBxH uitwendig	2000 x 500 x 118 mm
Opvangcapaciteit	83 liter
Gewicht	ca. 64 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltru®: Koppelvloerelement model FW 7 ~ (2 m²)Maatvoering Koppelvloerelement model FW 7 ~ (2 m²)

Artikelnummer	8314
Afmeting LxBxH uitwendig	2000 x 1000 x 118 mm
Opvangcapaciteit	168 liter
Gewicht	ca. 122 kg
Vloerbelasting	6500 kg/m ²
Wieldrukbelasting	600 kg (20x20 cm)
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Koppelprofiel 500



Maatvoering Koppelprofiel 500

Artikelnummer	8321
Afmeting LxH	470 x 52 mm
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Koppelprofiel 1000



Maatvoering Koppelprofiel 1000

Artikelnummer	8307
Afmeting LxH	970 x 52 mm
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Koppelprofiel 2000



Maatvoering Koppelprofiel 2000

Artikelnummer	8322
Afmeting LxH	1970 x 52 mm
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: koppelprofiel 2500



Maatvoering koppelprofiel 2500

Artikelnummer	8305,
Afmeting LxH	2470 x 52 mm
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Kruisverbinder



Maatvoering Kruisverbinder

Artikelnummer	8309
Afmeting LxH	-
Materiaal	uit verzinkt staal 3 mm S235JR



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oprijplaat 500



Maatvoering Oprijplaat 500

Artikelnummer	8323
Afmeting LxB	470 x 850 mm
Materiaal	uit verzinkt staal 5 mm S235JR



Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oprijplaat 1000



Maatvoering Oprijplaat 1000

Artikelnummer	8310
Afmeting LxB	970 x 850 mm
Materiaal	uit verzinkt staal 5 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oprijplaat 2000



Maatvoering Oprijplaat 2000

Artikelnummer	8315
Afmeting LxB	1970 x 850 mm
Materiaal	uit verzinkt staal 5 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oprijplaat 2500



Maatvoering Oprijplaat 2500

Artikelnummer	8311,
Afmeting LxB	2470 x 850 mm
Materiaal	uit verzinkt staal 5 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Oprijplaat hoek



Maatvoering Oprijplaat hoek

Artikelnummer	8312
Afmeting LxB	-
Materiaal	uit verzinkt staal 5 mm S235JR




Hiltra Barneveld b.v.
Compagnieweg 14-16
NL-3771 NH Barneveld
+ 31 (0)342-404160

www.hiltra.com
info@hiltra.com

Aangemaakt op: 16-12-2025
19:29:50 | Technische wijzigingen en
onvolkomenheden zijn voorbehouden

PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Koppelprofiel voor (alle) oprijplaten



Maatvoering Koppelprofiel voor (alle) oprijplaten

Artikelnummer	8306
Lengte	850 mm
Materiaal	uit verzinkt staal 5 mm S235JR